

CONVOCATORIA Y PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CREACIÓN DE LAS SIGUIENTES BOLSAS DE TRABAJO DE LA COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIÁN, S.A.U.:

- CONDUCTOR-PERCEPTOR POLIVALENTE
- LIMPIEZA-REPOSTAJE

- RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA DE CONDUCTOR-PERCEPTOR POLIVALENTE Y LIMPIEZA-REPOSTAJE
- CONVOCATORIA FASE 1 - PRUEBA PROFESIONAL TEÓRICA PARA CONDUCTOR-PERCEPTOR POLIVALENTE (CONVOCATORIA EXTERNA)

Finalizado el plazo de presentación de alegaciones sobre la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en la Convocatoria, el Comité de Selección,

RESUELVE

Primero.- Aprobar y publicar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en cada Proceso Selectivo, según lo siguiente:

CONDUCTOR-PERCEPTOR POLIVALENTE (CPP)

- **ANEXO 1: CONVOCATORIA EXTERNA**
Incluye información sobre el nivel de Euskera acreditado, solicitud cursada sobre realización de prueba de Euskera y planta e **información referente al aula de realización de la Fase 1.**
- **ANEXO 2: PROMOCIÓN INTERNA**
Incluye información sobre el nivel de Euskera acreditado y solicitud cursada sobre realización de prueba de Euskera.

LIMPIEZA-REPOSTAJE:

- **ANEXO 3: CONVOCATORIA EXTERNA**
Incluye información sobre el nivel de Euskera acreditado y solicitud cursada sobre realización de prueba de Euskera
- **ANEXO 4: PROMOCIÓN INTERNA**
Incluye información sobre el nivel de Euskera acreditado y solicitud cursada sobre realización de prueba de Euskera.
- **ANEXO 5: PROMOCIÓN INTERNA DE APLICACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LA BOLSA DE TRABAJO DEL MISMO PUESTO CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2014 Y 2015**
Incluye información sobre el nivel de Euskera acreditado, solicitud cursada sobre realización de prueba de Euskera y solicitud cursada sobre la realización de las Fases 1 y 2.

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en la base Sexta de la Convocatoria, **se convoca a las aspirantes admitidos en el proceso selectivo de Conductor-Perceptor Polivalente (Convocatoria Externa) a la realización de la Fase 1 – Prueba Profesional Teórica el próximo día 10 de febrero de 2018, a las 9:30 horas, en el Centro Ignacio M^a Barriola – Aulario de la UPV,** situado en la Plaza Elhuyar, 1 – 20018 Donostia- San Sebastián.

Los aspirantes deberán presentarse en el aula que se indica en el listado y deberán presentar el original del DNI, Pasaporte o Carnet de Conducir. En caso de no presentar alguno de estos documentos, no podrán realizar las pruebas.

Se recuerda que el Comité de Selección podrá comprobar la veracidad de la documentación/información aportada por los aspirantes durante el desarrollo del Proceso Selectivo y podrá excluir automáticamente del mismo a los aspirantes que hayan aportado información no veraz.

Toda la información relacionada con el desarrollo del proceso selectivo se hará pública en los siguientes medios oficiales de notificación:

- **Página web:** www.dbus.eus/es/otros-servicios/seleccion-de-personal/
- **Tablón de anuncios de la Compañía del Tranvía de San Sebastián (Fernando Sasiain 7, Donostia-San Sebastián).**
- **En el caso del turno de promoción interna: Página web www.dbus.eus (en el apartado de Convocatoria Interna del portal del empleado).**

Fdo. Comité de Selección
San Sebastián, 7 de febrero de 2018

ANEXO 1:

Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el Proceso Selectivo.

CONDUCTOR-PERCEPTOR POLIVALENTE - CONVOCATORIA EXTERNA.

ASPIRANTES ADMITIDOS

DNI	EUSKERA ACREDITADO	SOLICITUD REALIZACIÓN PRUEBA EUSKERA	AULA PARA FASE 1
02914704Y	No acreditado	SI	Aula 1.7 Gela
04847239N	No acreditado	SI	Aula 1.7 Gela
06578775Q	No acreditado	NO	Aula 1.7 Gela
07961749T	No acreditado	NO	Aula 1.7 Gela
09307497H	No acreditado	NO	Aula 1.7 Gela
09340294V	PL1 o equivalente	NO	Aula 1.7 Gela
10074964K	No acreditado	NO	Aula 1.7 Gela
10834394Z	No acreditado	SI	Aula 1.7 Gela
13981647Q	No acreditado	NO	Aula 1.7 Gela
13984918K	No acreditado	NO	Aula 1.7 Gela
15247217B	No acreditado	SI	Aula 1.7 Gela
15252387Y	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 1.7 Gela
15254557Z	No acreditado	NO	Aula 1.7 Gela
15258495L	PL1 o equivalente	SI	Aula 1.7 Gela
15258912E	No acreditado	NO	Aula 1.7 Gela
15363388D	No acreditado	NO	Aula 1.7 Gela
15386996L	No acreditado	SI	Aula 1.7 Gela
15921968B	No acreditado	NO	Aula 1.7 Gela
15931265Q	No acreditado	SI	Aula 1.7 Gela
15936595X	PL1 o equivalente	SI	Aula 1.7 Gela
15940518T	No acreditado	NO	Aula 1.7 Gela
15942843W	No acreditado	NO	Aula 1.7 Gela
15952045G	PL1 o equivalente	NO	Aula 1.7 Gela
15957484S	No acreditado	NO	Aula 1.7 Gela
15962478H	No acreditado	SI	Aula 1.7 Gela
15965432M	No acreditado	NO	Aula 1.7 Gela
15966407Z	No acreditado	NO	Aula 1.7 Gela
15967828D	No acreditado	SI	Aula 1.7 Gela
15968501S	No acreditado	NO	Aula 1.7 Gela
15971419N	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 1.7 Gela

15972786E	No acreditado	SI	Aula 1.7 Gela
15973851Y	No acreditado	NO	Aula 1.7 Gela
15978512K	No acreditado	NO	Aula 1.7 Gela
15980873J	No acreditado	SI	Aula 1.7 Gela
15981217N	No acreditado	SI	Aula 1.7 Gela
15984572D	No acreditado	NO	Aula 1.7 Gela
15986863T	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 1.7 Gela
15990494C	PL1 o equivalente	NO	Aula 1.7 Gela
15990683W	No acreditado	SI	Aula 1.7 Gela
15992451E	No acreditado	NO	Aula 1.7 Gela
15993403P	No acreditado	NO	Aula 1.7 Gela
15993726D	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 1.7 Gela
15993838Y	No acreditado	SI	Aula 1.7 Gela
15994347D	No acreditado	SI	Aula 1.7 Gela
15995008A	No acreditado	NO	Aula 1.7 Gela
15995666V	No acreditado	NO	Aula 1.7 Gela
15996372X	PL1 o equivalente	SI	Aula 1.7 Gela
15997072C	No acreditado	SI	Aula 1.7 Gela
15997399W	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 1.7 Gela
15998124Z	No acreditado	SI	Aula 1.7 Gela
15998153C	PL1 o equivalente	NO	Aula 1.7 Gela
15999430D	No acreditado	NO	Aula 1.7 Gela
16065675Z	PL1 o equivalente	SI	Aula 1.7 Gela
16285269G	No acreditado	NO	Aula 1.7 Gela
16298013Y	No acreditado	SI	Aula 1.7 Gela
16550399J	No acreditado	NO	Aula 1.7 Gela
18168494N	No acreditado	SI	Aula 1.7 Gela
24216857L	No acreditado	NO	Aula 1.7 Gela
26014975C	No acreditado	NO	Aula 1.7 Gela
26486785P	No acreditado	NO	Aula 1.7 Gela
29150037K	No acreditado	NO	Aula 1.7 Gela
30641487J	No acreditado	SI	Aula 1.7 Gela
30651081Q	No acreditado	SI	Aula 1.7 Gela
30693295W	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 1.7 Gela
33447533J	No acreditado	SI	Aula 1.7 Gela
34081280H	No acreditado	SI	Aula 1.8 Gela
34081749G	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 1.8 Gela
34082000W	No acreditado	SI	Aula 1.8 Gela
34084234M	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
34084950P	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
34085097V	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
34087407G	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
34088031F	No acreditado	SI	Aula 1.8 Gela
34089118J	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
34090104X	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela

34090152N	No acreditado	SI	Aula 1.8 Gela
34090383J	No acreditado	SI	Aula 1.8 Gela
34092375G	PL1 o equivalente	NO	Aula 1.8 Gela
34093006Z	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
34093363A	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
34094075W	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
34094653M	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
34094668C	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
34094843B	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
34094977F	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
34095333H	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 1.8 Gela
34096164K	No acreditado	SI	Aula 1.8 Gela
34096245X	No acreditado	SI	Aula 1.8 Gela
34098059F	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 1.8 Gela
34098092V	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 1.8 Gela
34098673T	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
34099181W	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
34099329N	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
34099650B	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
34099700S	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
34100486L	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
34100828Q	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
34101196Q	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
34101480R	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
34102038F	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
34102648L	No acreditado	SI	Aula 1.8 Gela
34103965W	No acreditado	SI	Aula 1.8 Gela
34104283K	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 1.8 Gela
34104896J	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 1.8 Gela
34105644W	No acreditado	SI	Aula 1.8 Gela
34106089X	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
34106128A	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
34106365X	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
34106583K	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
34107561X	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
34107595K	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
34107649V	No acreditado	SI	Aula 1.8 Gela
34108451A	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
34109284P	No acreditado	SI	Aula 1.8 Gela
35768153W	PL1 o equivalente	SI	Aula 1.8 Gela
35768522A	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
35769511A	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
35769634B	No acreditado	SI	Aula 1.8 Gela
35769810A	No acreditado	SI	Aula 1.8 Gela
35769877R	No acreditado	SI	Aula 1.8 Gela

35770834S	No acreditado	SI	Aula 1.8 Gela
35771523Z	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 1.8 Gela
35771524S	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 1.8 Gela
35771722Y	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
35772845W	No acreditado	SI	Aula 1.8 Gela
35775587F	No acreditado	SI	Aula 1.8 Gela
35775687S	No acreditado	SI	Aula 1.8 Gela
35775752B	No acreditado	SI	Aula 1.8 Gela
35776902B	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
35777855K	No acreditado	NO	Aula 1.8 Gela
35777878K	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 1.9 Gela
35777935D	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 1.9 Gela
35778358H	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
35779360P	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 1.9 Gela
35779555L	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
40335074C	No acreditado	NO	Aula 1.9 Gela
40354198P	No acreditado	NO	Aula 1.9 Gela
44125214J	No acreditado	NO	Aula 1.9 Gela
44125625X	PL1 o equivalente	SI	Aula 1.9 Gela
44126073K	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44126131X	No acreditado	NO	Aula 1.9 Gela
44126465E	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 1.9 Gela
44126824J	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44127249R	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 1.9 Gela
44127326D	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44127482G	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44127672X	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44127836J	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44128861A	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44128924C	No acreditado	NO	Aula 1.9 Gela
44130753D	No acreditado	NO	Aula 1.9 Gela
44131038H	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44132058A	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44132231S	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 1.9 Gela
44133920W	No acreditado	NO	Aula 1.9 Gela
44134082A	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44134246Y	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44134661F	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44135170X	No acreditado	NO	Aula 1.9 Gela
44135389E	No acreditado	NO	Aula 1.9 Gela
44137439W	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44137850E	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44137896E	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 1.9 Gela
44138355K	PL1 o equivalente	SI	Aula 1.9 Gela
44138641P	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela

44139618L	No acreditado	NO	Aula 1.9 Gela
44140804D	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 1.9 Gela
44142041G	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44142696S	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44142988P	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 1.9 Gela
44143008M	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44143010F	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44143087S	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44143311D	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44144101V	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44144142N	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 1.9 Gela
44144524A	No acreditado	NO	Aula 1.9 Gela
44144563L	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44145609F	No acreditado	NO	Aula 1.9 Gela
44146058L	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44146566K	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44147062B	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44147617Z	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44148217Q	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44148487X	PL1 o equivalente	NO	Aula 1.9 Gela
44148645F	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44148749L	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44150118P	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44150582N	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44150790J	No acreditado	NO	Aula 1.9 Gela
44150996N	No acreditado	NO	Aula 1.9 Gela
44151497F	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44151898V	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44151989Q	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44152161G	No acreditado	SI	Aula 1.9 Gela
44153136J	PL1 o equivalente	NO	Aula 2.5 Gela
44153629T	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.5 Gela
44154027F	No acreditado	SI	Aula 2.5 Gela
44154189P	No acreditado	NO	Aula 2.5 Gela
44154196S	No acreditado	NO	Aula 2.5 Gela
44154582X	PL1 o equivalente	NO	Aula 2.5 Gela
44155258L	No acreditado	SI	Aula 2.5 Gela
44155775F	No acreditado	NO	Aula 2.5 Gela
44156019K	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.5 Gela
44156560X	No acreditado	SI	Aula 2.5 Gela
44156892C	No acreditado	SI	Aula 2.5 Gela
44157218R	No acreditado	SI	Aula 2.5 Gela
44157671V	No acreditado	SI	Aula 2.5 Gela
44158864Z	No acreditado	SI	Aula 2.5 Gela
44158950P	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.5 Gela

44159333T	No acreditado	NO	Aula 2.5 Gela
44159968Z	PL1 o equivalente	SI	Aula 2.5 Gela
44160760R	No acreditado	NO	Aula 2.5 Gela
44161773W	No acreditado	NO	Aula 2.5 Gela
44161856Q	PL1 o equivalente	NO	Aula 2.5 Gela
44162127B	No acreditado	SI	Aula 2.5 Gela
44164340Q	No acreditado	NO	Aula 2.5 Gela
44164787A	No acreditado	SI	Aula 2.5 Gela
44164838P	No acreditado	NO	Aula 2.5 Gela
44165427E	No acreditado	SI	Aula 2.5 Gela
44165565E	No acreditado	SI	Aula 2.5 Gela
44166060B	PL1 o equivalente	SI	Aula 2.5 Gela
44166679D	No acreditado	SI	Aula 2.5 Gela
44167777A	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.5 Gela
44168143R	No acreditado	SI	Aula 2.5 Gela
44168712H	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.5 Gela
44169145Z	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.5 Gela
44169687G	No acreditado	SI	Aula 2.5 Gela
44169869W	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.5 Gela
44170622L	No acreditado	NO	Aula 2.5 Gela
44170772P	No acreditado	SI	Aula 2.5 Gela
44174073C	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.5 Gela
44552929C	No acreditado	SI	Aula 2.5 Gela
44555079P	No acreditado	SI	Aula 2.5 Gela
44555290N	No acreditado	NO	Aula 2.5 Gela
44557242D	No acreditado	NO	Aula 2.5 Gela
44559795D	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.5 Gela
44560776R	No acreditado	SI	Aula 2.5 Gela
44560879N	No acreditado	SI	Aula 2.5 Gela
44561755Z	No acreditado	SI	Aula 2.5 Gela
44561797X	PL1 o equivalente	SI	Aula 2.5 Gela
44563798X	No acreditado	SI	Aula 2.5 Gela
44623641F	No acreditado	NO	Aula 2.5 Gela
44625645X	No acreditado	SI	Aula 2.5 Gela
45823536S	PL1 o equivalente	SI	Aula 2.5 Gela
46145227M	No acreditado	NO	Aula 2.6 Gela
46553576N	No acreditado	NO	Aula 2.6 Gela
47046606Z	No acreditado	NO	Aula 2.6 Gela
48915906N	No acreditado	NO	Aula 2.6 Gela
49999773G	No acreditado	NO	Aula 2.6 Gela
52447825M	No acreditado	NO	Aula 2.6 Gela
70982951Y	No acreditado	NO	Aula 2.6 Gela
72126596E	No acreditado	SI	Aula 2.6 Gela
72437170G	No acreditado	SI	Aula 2.6 Gela
72437933P	No acreditado	SI	Aula 2.6 Gela

72438309Q	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.6 Gela
72439196Y	No acreditado	NO	Aula 2.6 Gela
72440921Y	No acreditado	SI	Aula 2.6 Gela
72441061P	No acreditado	SI	Aula 2.6 Gela
72441129F	No acreditado	SI	Aula 2.6 Gela
72444868C	No acreditado	SI	Aula 2.6 Gela
72444920A	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.6 Gela
72454242X	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.6 Gela
72461225R	No acreditado	SI	Aula 2.6 Gela
72463588H	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.6 Gela
72463660K	No acreditado	NO	Aula 2.6 Gela
72465037H	No acreditado	NO	Aula 2.6 Gela
72465039C	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.6 Gela
72466061F	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.6 Gela
72467011Z	No acreditado	SI	Aula 2.6 Gela
72467298W	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.6 Gela
72467314H	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.6 Gela
72467939E	No acreditado	NO	Aula 2.6 Gela
72468614F	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.6 Gela
72468630T	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.6 Gela
72468921S	PL1 o equivalente	SI	Aula 2.6 Gela
72468952T	No acreditado	SI	Aula 2.6 Gela
72468953R	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.6 Gela
72469027Y	No acreditado	SI	Aula 2.6 Gela
72470069J	PL1 o equivalente	SI	Aula 2.6 Gela
72470309T	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.6 Gela
72470568Y	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.6 Gela
72470585T	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.6 Gela
72470934G	PL1 o equivalente	SI	Aula 2.6 Gela
72472491C	No acreditado	SI	Aula 2.6 Gela
72472680W	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.6 Gela
72473136K	No acreditado	SI	Aula 2.6 Gela
72474059R	No acreditado	SI	Aula 2.6 Gela
72474301J	No acreditado	SI	Aula 2.6 Gela
72474766H	PL1 o equivalente	SI	Aula 2.6 Gela
72474775G	No acreditado	SI	Aula 2.6 Gela
72475404N	No acreditado	SI	Aula 2.6 Gela
72475525H	PL1 o equivalente	SI	Aula 2.6 Gela
72475919K	No acreditado	SI	Aula 2.6 Gela
72477182L	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.6 Gela
72477205L	No acreditado	SI	Aula 2.7 Gela
72477449X	PL1 o equivalente	SI	Aula 2.7 Gela
72477615S	No acreditado	SI	Aula 2.7 Gela
72478600B	No acreditado	NO	Aula 2.7 Gela
72479164T	No acreditado	NO	Aula 2.7 Gela

72479266X	No acreditado	SI	Aula 2.7 Gela
72479912N	No acreditado	NO	Aula 2.7 Gela
72480186X	No acreditado	SI	Aula 2.7 Gela
72480747L	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.7 Gela
72481960J	No acreditado	SI	Aula 2.7 Gela
72482609H	No acreditado	NO	Aula 2.7 Gela
72483988V	No acreditado	NO	Aula 2.7 Gela
72485503Z	No acreditado	SI	Aula 2.7 Gela
72486410R	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.7 Gela
72486602D	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.7 Gela
72487829V	No acreditado	SI	Aula 2.7 Gela
72488983K	No acreditado	SI	Aula 2.7 Gela
72489213K	No acreditado	SI	Aula 2.7 Gela
72489241A	No acreditado	NO	Aula 2.7 Gela
72490300G	No acreditado	SI	Aula 2.7 Gela
72490351D	No acreditado	SI	Aula 2.7 Gela
72490633S	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.7 Gela
72491077E	No acreditado	SI	Aula 2.7 Gela
72491919J	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.7 Gela
72493036A	No acreditado	NO	Aula 2.7 Gela
72493608T	No acreditado	SI	Aula 2.7 Gela
72493841A	No acreditado	SI	Aula 2.7 Gela
72494032X	No acreditado	SI	Aula 2.7 Gela
72494391R	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.7 Gela
72494607X	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.7 Gela
72494982V	No acreditado	SI	Aula 2.7 Gela
72495083A	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.7 Gela
72495089D	No acreditado	SI	Aula 2.7 Gela
72495446K	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.7 Gela
72495677E	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.7 Gela
72495775M	No acreditado	SI	Aula 2.7 Gela
72496278W	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.7 Gela
72497188S	No acreditado	SI	Aula 2.7 Gela
72498086Q	No acreditado	SI	Aula 2.7 Gela
72499868G	No acreditado	SI	Aula 2.7 Gela
72500079P	No acreditado	SI	Aula 2.7 Gela
72500376Y	No acreditado	NO	Aula 2.7 Gela
72503116D	No acreditado	SI	Aula 2.7 Gela
72503355H	No acreditado	SI	Aula 2.7 Gela
72503981T	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.7 Gela
72504406B	No acreditado	SI	Aula 2.7 Gela
72505001P	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.7 Gela
72505316R	No acreditado	NO	Aula 2.7 Gela
72505710G	No acreditado	SI	Aula 2.7 Gela
72507894A	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.7 Gela

72508066Z	No acreditado	SI	Aula 2.8 Gela
72508795F	No acreditado	SI	Aula 2.8 Gela
72511489X	PL1 o equivalente	SI	Aula 2.8 Gela
72512735Z	PL1 o equivalente	NO	Aula 2.8 Gela
72514179D	No acreditado	SI	Aula 2.8 Gela
72515531G	No acreditado	SI	Aula 2.8 Gela
72516177Y	No acreditado	SI	Aula 2.8 Gela
72516947V	PL1 o equivalente	NO	Aula 2.8 Gela
72523652Y	No acreditado	SI	Aula 2.8 Gela
72524695Z	PL1 o equivalente	SI	Aula 2.8 Gela
72526686G	No acreditado	SI	Aula 2.8 Gela
72527347K	PL1 o equivalente	SI	Aula 2.8 Gela
72527356F	No acreditado	SI	Aula 2.8 Gela
72538562N	No acreditado	NO	Aula 2.8 Gela
72539758N	PL1 o equivalente	SI	Aula 2.8 Gela
72540478L	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.8 Gela
72542076F	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.8 Gela
72542593H	No acreditado	NO	Aula 2.8 Gela
72544181L	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.8 Gela
72554053R	No acreditado	NO	Aula 2.8 Gela
72576149V	No acreditado	SI	Aula 2.8 Gela
72581511C	No acreditado	SI	Aula 2.8 Gela
72583497M	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.8 Gela
72597079V	No acreditado	SI	Aula 2.8 Gela
72598986S	No acreditado	NO	Aula 2.8 Gela
72668414Y	No acreditado	SI	Aula 2.8 Gela
72673098K	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.8 Gela
72674383H	No acreditado	SI	Aula 2.8 Gela
72684873C	No acreditado	NO	Aula 2.8 Gela
72752540K	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.8 Gela
72885880F	No acreditado	NO	Aula 2.8 Gela
73047350V	No acreditado	NO	Aula 2.8 Gela
73219698A	No acreditado	SI	Aula 2.8 Gela
73995735C	No acreditado	NO	Aula 2.8 Gela
74000368F	No acreditado	NO	Aula 2.8 Gela
75770505H	No acreditado	NO	Aula 2.8 Gela
76015175Z	No acreditado	NO	Aula 2.8 Gela
76016384G	No acreditado	NO	Aula 2.8 Gela
76036094A	No acreditado	NO	Aula 2.8 Gela
76870770D	No acreditado	NO	Aula 2.8 Gela
78893646N	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.8 Gela
78910771W	No acreditado	SI	Aula 2.8 Gela
78932222V	No acreditado	SI	Aula 2.8 Gela
78936342C	No acreditado	NO	Aula 2.8 Gela
78945528Y	Superior a PL1 o equivalente	NO	Aula 2.8 Gela

X2967368T	No acreditado	SI	Aula 2.8 Gela
X3838675K	No acreditado	SI	Aula 2.8 Gela
X9503909X	No acreditado	NO	Aula 2.8 Gela
Y0956535W	No acreditado	NO	Aula 2.8 Gela

ASPIRANTES **EXCLUIDOS**

DNI	EUSKERA ACREDITADO	SOLICITUD PRUEBA EUSKERA	CAUSA DE EXCLUSIÓN
34098981D	No acreditado	SI	d
44160823H	No acreditado	NO	d
72499564E	No acreditado	SI	c,d

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

No cumplimiento de:

- a) Impreso de solicitud de admisión debidamente cumplimentado.
- b) Justificante de pago de los derechos de admisión en la Convocatoria, debidamente identificado.
- c) Carnet de Conducir clase "D"
- d) Certificado de Aptitud Profesional (CAP).

ANEXO 2:**Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el Proceso Selectivo.****CONDUCTOR-PERCEPTOR POLIVALENTE – PROMOCIÓN INTERNA.****ASPIRANTES ADMITIDOS**

DNI	EUSKERA ACREDITADO	SOLICITUD REALIZACIÓN PRUEBA EUSKERA
44129946F	---	SI
44149605R	---	SI
44550913M	---	SI
72473819Z	---	SI

ASPIRANTES EXCLUIDOS

ANEXO 3:

Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el Proceso Selectivo.

LIMPIEZA REPOSTAJE - CONVOCATORIA EXTERNA.

ASPIRANTES ADMITIDOS

DNI	EUSKERA ACREDITADO	SOLICITUD REALIZACIÓN PRUEBA EUSKERA
02914704Y	No acreditado	SI
06578775Q	No acreditado	NO
07961749T	No acreditado	NO
09307497H	No acreditado	NO
09340294V	PL1 o equivalente	NO
10074964K	No acreditado	NO
10834394Z	No acreditado	SI
15247217B	No acreditado	SI
15252387Y	Superior a PL1 o equivalente	NO
15258495L	PL1 o equivalente	SI
15258912E	No acreditado	NO
15363388D	No acreditado	NO
15921968B	No acreditado	NO
15931265Q	No acreditado	SI
15936595X	PL1 o equivalente	SI
15942843W	No acreditado	NO
15962478H	No acreditado	SI
15965432M	No acreditado	NO
15969782P	No acreditado	NO
15971419N	Superior a PL1 o equivalente	NO
15973206M	Superior a PL1 o equivalente	NO
15973851Y	No acreditado	NO
15978476P	No acreditado	SI
15980873J	No acreditado	SI
15984572D	No acreditado	NO
15986863T	Superior a PL1 o equivalente	NO
15989805K	No acreditado	NO
15990683W	No acreditado	SI
15992451E	No acreditado	NO
15993403P	No acreditado	NO

15993726D	Superior a PL1 o equivalente	NO
15993838Y	No acreditado	SI
15994026X	No acreditado	NO
15995666V	No acreditado	NO
15998153C	PL1 o equivalente	NO
16285934W	No acreditado	NO
16290804L	No acreditado	NO
16550399J	No acreditado	NO
18168494N	No acreditado	SI
29150037K	No acreditado	NO
30651081Q	No acreditado	SI
33447533J	No acreditado	SI
34080595T	No acreditado	SI
34084234M	No acreditado	NO
34087407G	No acreditado	NO
34088031F	No acreditado	SI
34089118J	No acreditado	NO
34090104X	No acreditado	NO
34090152N	No acreditado	SI
34090383J	No acreditado	SI
34093363A	No acreditado	NO
34094075W	No acreditado	NO
34094653M	No acreditado	NO
34094668C	No acreditado	NO
34094977F	No acreditado	NO
34096164K	No acreditado	SI
34096245X	No acreditado	SI
34098092V	Superior a PL1 o equivalente	NO
34098673T	No acreditado	NO
34099181W	No acreditado	NO
34099329N	No acreditado	NO
34099700S	No acreditado	NO
34100486L	No acreditado	NO
34100828Q	No acreditado	NO
34101196Q	No acreditado	NO
34102038F	No acreditado	NO
34102065B	Superior a PL1 o equivalente	NO
34102648L	No acreditado	SI
34104283K	Superior a PL1 o equivalente	NO
34104865M	No acreditado	NO
34105644W	No acreditado	SI
34106089X	No acreditado	NO
34106128A	No acreditado	NO
34106583K	No acreditado	NO
34107561X	No acreditado	NO

34107595K	No acreditado	NO
34107649V	No acreditado	SI
34109284P	No acreditado	SI
35768153W	PL1 o equivalente	SI
35768522A	No acreditado	NO
35769511A	No acreditado	NO
35769810A	No acreditado	SI
35772845W	No acreditado	SI
35775587F	No acreditado	SI
35775687S	No acreditado	SI
35775752B	No acreditado	SI
35776902B	No acreditado	NO
35778322M	No acreditado	NO
35779360P	Superior a PL1 o equivalente	NO
35779555L	No acreditado	SI
40335074C	No acreditado	NO
44125214J	No acreditado	NO
44125625X	PL1 o equivalente	SI
44126073K	No acreditado	SI
44126131X	No acreditado	NO
44126465E	Superior a PL1 o equivalente	NO
44126480Z	No acreditado	SI
44127249R	Superior a PL1 o equivalente	NO
44127326D	No acreditado	SI
44127482G	No acreditado	SI
44127836J	No acreditado	SI
44128924C	No acreditado	NO
44131038H	No acreditado	SI
44132058A	No acreditado	SI
44132231S	Superior a PL1 o equivalente	NO
44134082A	No acreditado	SI
44137439W	No acreditado	SI
44137896E	Superior a PL1 o equivalente	NO
44138355K	PL1 o equivalente	SI
44138641P	No acreditado	SI
44139150B	No acreditado	NO
44140804D	Superior a PL1 o equivalente	NO
44142041G	No acreditado	SI
44142561H	PL1 o equivalente	SI
44142696S	No acreditado	SI
44143008M	No acreditado	SI
44143010F	No acreditado	SI
44143087S	No acreditado	SI
44143311D	No acreditado	SI
44144101V	No acreditado	SI

44144524A	No acreditado	NO
44144563L	No acreditado	SI
44145609F	No acreditado	NO
44146566K	No acreditado	SI
44147062B	No acreditado	SI
44147617Z	No acreditado	SI
44148217Q	No acreditado	SI
44148487X	PL1 o equivalente	NO
44148749L	No acreditado	SI
44150582N	No acreditado	SI
44150996N	No acreditado	NO
44151497F	No acreditado	SI
44151989Q	No acreditado	SI
44152161G	No acreditado	SI
44153136J	PL1 o equivalente	NO
44153629T	Superior a PL1 o equivalente	NO
44154027F	No acreditado	SI
44154196S	No acreditado	NO
44154582X	PL1 o equivalente	NO
44155258L	No acreditado	SI
44156892C	No acreditado	SI
44158950P	Superior a PL1 o equivalente	NO
44160760R	No acreditado	NO
44161773W	No acreditado	NO
44162127B	No acreditado	SI
44164340Q	No acreditado	NO
44164787A	No acreditado	SI
44164838P	No acreditado	NO
44165427E	No acreditado	SI
44165565E	No acreditado	SI
44166060B	PL1 o equivalente	SI
44166679D	No acreditado	SI
44167777A	Superior a PL1 o equivalente	NO
44168143R	No acreditado	SI
44168712H	Superior a PL1 o equivalente	NO
44169145Z	Superior a PL1 o equivalente	NO
44169869W	Superior a PL1 o equivalente	NO
44170622L	No acreditado	NO
44170772P	No acreditado	SI
44174073C	Superior a PL1 o equivalente	NO
44552929C	No acreditado	SI
44555079P	No acreditado	SI
44555290N	No acreditado	NO
44560776R	No acreditado	SI
44560879N	No acreditado	SI

44561797X	PL1 o equivalente	SI
44625645X	No acreditado	SI
46145227M	No acreditado	NO
46553576N	No acreditado	NO
47046606Z	No acreditado	NO
48915906N	No acreditado	NO
49999773G	No acreditado	NO
52447825M	No acreditado	NO
72437170G	No acreditado	SI
72439196Y	No acreditado	NO
72440921Y	No acreditado	SI
72441061P	No acreditado	SI
72454242X	Superior a PL1 o equivalente	NO
72461225R	No acreditado	SI
72465037H	No acreditado	NO
72467011Z	No acreditado	SI
72467298W	Superior a PL1 o equivalente	NO
72467314H	Superior a PL1 o equivalente	NO
72467939E	No acreditado	NO
72468630T	Superior a PL1 o equivalente	NO
72468921S	PL1 o equivalente	SI
72468952T	No acreditado	SI
72470069J	PL1 o equivalente	SI
72470309T	Superior a PL1 o equivalente	NO
72470585T	Superior a PL1 o equivalente	NO
72470934G	PL1 o equivalente	SI
72473136K	No acreditado	SI
72474059R	No acreditado	SI
72474766H	PL1 o equivalente	SI
72474775G	No acreditado	SI
72475404N	No acreditado	SI
72475525H	PL1 o equivalente	SI
72475919K	No acreditado	SI
72477205L	No acreditado	SI
72477449X	PL1 o equivalente	SI
72477615S	No acreditado	SI
72478600B	No acreditado	NO
72479164T	No acreditado	NO
72479266X	No acreditado	SI
72479892S	No acreditado	NO
72480747L	Superior a PL1 o equivalente	NO
72481960J	No acreditado	SI
72482609H	No acreditado	NO
72483146A	No acreditado	SI
72485503Z	No acreditado	SI

72485790W	No acreditado	NO
72486410R	Superior a PL1 o equivalente	NO
72487829V	No acreditado	SI
72488983K	No acreditado	SI
72489213K	No acreditado	SI
72489241A	No acreditado	NO
72490351D	No acreditado	SI
72490633S	Superior a PL1 o equivalente	NO
72491077E	No acreditado	SI
72491919J	Superior a PL1 o equivalente	NO
72493608T	No acreditado	SI
72494032X	No acreditado	SI
72494391R	Superior a PL1 o equivalente	NO
72494607X	Superior a PL1 o equivalente	NO
72495083A	Superior a PL1 o equivalente	NO
72495089D	No acreditado	SI
72495775M	No acreditado	SI
72496278W	Superior a PL1 o equivalente	NO
72498086Q	No acreditado	SI
72499868G	No acreditado	SI
72500376Y	No acreditado	NO
72502133S	Superior a PL1 o equivalente	NO
72503116D	No acreditado	SI
72503355H	No acreditado	SI
72503981T	Superior a PL1 o equivalente	NO
72505001P	Superior a PL1 o equivalente	NO
72505710G	No acreditado	SI
72507894A	Superior a PL1 o equivalente	NO
72508795F	No acreditado	SI
72514179D	No acreditado	SI
72515531G	No acreditado	SI
72516947V	PL1 o equivalente	NO
72523652Y	No acreditado	SI
72524695Z	PL1 o equivalente	SI
72526686G	No acreditado	SI
72527356F	No acreditado	SI
72539758N	PL1 o equivalente	SI
72540478L	Superior a PL1 o equivalente	NO
72542593H	No acreditado	NO
72554053R	No acreditado	NO
72576149V	No acreditado	SI
72583497M	Superior a PL1 o equivalente	NO
72597079V	No acreditado	SI
72598986S	No acreditado	NO
72752540K	Superior a PL1 o equivalente	NO

73219698A	No acreditado	SI
73995735C	No acreditado	NO
74000368F	No acreditado	NO
76015175Z	No acreditado	NO
76016384G	No acreditado	NO
76036094A	No acreditado	NO
76870770D	No acreditado	NO
78893646N	Superior a PL1 o equivalente	NO
78932222V	No acreditado	SI
X3838675K	No acreditado	SI
X9503909X	No acreditado	NO
Y0783161W	No acreditado	NO

ASPIRANTES EXCLUIDOS

ANEXO 4:**Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el Proceso Selectivo.****LIMPIEZA-REPOSTAJE - PROMOCIÓN INTERNA.****ASPIRANTES ADMITIDOS**

DNI	EUSKERA ACREDITADO	SOLICITUD REALIZACIÓN PRUEBA EUSKERA
44127378S	---	SI
72506470M	---	SI
72514180X	---	SI

ASPIRANTES EXCLUIDOS

ANEXO 5:**Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el Proceso Selectivo.****LIMPIEZA-REPOSTAJE - PROMOCIÓN INTERNA DE APLICACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LA BOLSA DE TRABAJO DEL MISMO PUESTO CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2014 Y 2015.****ASPIRANTES ADMITIDOS**

DNI	EUSKERA ACREDITADO	SOLICITUD REALIZACIÓN PRUEBA EUSKERA	SOLICITUD REALIZACIÓN FASE 1 Y FASE 2
15971036C	---	NO	NO
44146068Y	B1	NO	NO
44146674Z	---	NO	NO
44149605R	---	SI	NO
44550913M	---	SI	NO
72428603Q	---	NO	NO
72469155L	---	SI	NO
72473819Z	---	SI	NO

ASPIRANTES EXCLUIDOS
